REGISTROS EI2

www.padilla-fire-doors.com

www.padilla-fire-doors.com

www.puertaspadilla.pt

www.padilla.pl

www.edilporte.com

PADILLA fire doors

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Edición: 08 / 08

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PRIMERA.- Los pedidos se considerarán "en firme" una vez conste devuelto por fax, debidamente rubricado por el comprador, el documento de confirmación de pedido y aceptación de estas condiciones generales de venta remitido por PUERTAS PADILLA S.L.

Los Plazos de entrega se entienden estimados y quedan sujetos a la disponibilidad productiva del fabricante, a posibles causas impeditivas tales como roturas de maquinaria o fuerza mayor, así como a la aceptación del riesgo que implica la venta por la entidad aseguradora con la que el vendedor tiene aseguradas sus operaciones comerciales.

SEGUNDA.- Cualquier variación en el precio de los productos no podrá ser aplicada a los pedidos confirmados y pendientes únicamente de fabricación.

TERCERA.- Las puertas viajan embaladas y paletizadas, cualquier reclamación de cantidad o calidad deberá formalizarse en el plazo de cuatro días desde su recepción. La garantía de saneamiento por defectos internos alcanza únicamente la mano de obra y los materiales precisos para la reparación o reposición del producto, los gastos por viajes, alojamientos y dietas de los técnicos será por cuenta del comprador. La existencia de dichos vicios tendrá que ser puesta de manifiesto de forma fehaciente dentro del plazo de 30 días establecido en el artículo 342 del Código de Comercio. En ningún caso procederá la anterior garantía pasado un año desde la fabricación, o si se produjera el impago de la misma.

CUARTA.- La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador aún cuando se remita a portes pagados, cualquier reclamación derivada del transporte deberá ser realizada directamente por el comprador a la empresa transportista.

QUINTA.- Los precios se verán incrementados en el I.V.A vigente al momento de emitirse la factura.

SEXTA.- La forma de pago será recibo con domiciliación bancaria girado a 30 días desde la fecha de factura. Si el comprador se retrasa más de cinco días en el pago de la factura, PUERTAS PADILLA podrá cobrar los intereses producidos al interés legal incrementando en dos puntos desde la fecha de emisión de la factura.

SEPTIMA.- Cada una de las puertas que se produce lleva incorporado un manual de instalación con instrucciones de montaje, uso y mantenimiento, la no presencia de ésta documentación se considera defecto en la calidad de la mercancía y deberá ser puesto de manifiesto dentro del plazo de cuatro días conforme a lo establecido en el articulo 336 del Código de Comercio.

OCTAVA.- Salvo pacto expreso en contrario, las puertas cortafuegos se entregan sin los correspondientes certificados de homologación y declaración de conformidad del fabricante, quedando condicionada su entrega y envío al comprador a que se haga efectivo el pago de la mercancía. Sólo en este caso las puertas vendidas pasarán a tener la condición de puertas cortafuegos certificadas y garantizadas por el fabricante.

NOVENA.- En caso de siniestro el fabricante tiene cubierta la responsabilidad civil por los daños personales, materiales y sus perjuicios, involuntariamente causados a terceros por los productos fabricados y suministrados con la póliza núm. 096-9980196867 con MAPFRE compañía de Seguros y hasta un máximo de 400.000.000 ptas.

DECIMA.- Cualquier controversia que pudiera surgir será sometida a la decisión de los juzgados de Cartagena con renuncia expresa a cualquier fuero que, a comprador o vendedor, pudiera corresponder.

NORMAS DE USO Y GARANTIA

* Los productos que aparecen en esta tarifa son fabricados conforme a las especificaciones técnicas y constructivas del fabricante (Ref. Manual Técnico).

* El fabricante garantiza únicamente la reparación y en caso de ser preciso a su juicio la reposición de los productos defectuosos que sea puesta de manifiesto de forma fehaciente dentro del plazo de 30 días establecido en el art. 342 del Código de Comercio. En ningún caso procederá la anterior garantía pasado un año desde la fabricación del producto, la cobertura alcanza tanto la mano de obra como materiales precisos para la reparación o reposición del producto, los gastos por viajes, alojamientos y dietas de los técnicos serán por cuenta del comprador.

* La anterior garantía del fabricante podrá ser renovada siempre y cuando se realice un mantenimiento preventivo sobre el producto con independencia de que esté instalado o en almacén. No se producirá esta renovación si dicho mantenimiento no es realizado por el propio fabricante o por personal debidamente autorizado por el mismo. La periodicidad del mantenimiento preventivo se fija en función de los ciclos que la puerta vaya a realizar, determinándose el siguiente nivel de uso de cada puerta:

NIVEL	Nº DE CICLOS	PERIODICIDAD
Usuario.-	**Hasta 15.000 ciclos anuales**.	Anual.
Intensivo.-	**Hasta 30.000 ciclos anuales**.	Semestral.
Gran Uso.-	**30.000 a 60.000 ciclos anuales**.	Trimestrales.

Al margen de los anteriores habrá de considerarse lo siguiente:

1.- Que para un nivel superior a 60.000 ciclos anuales se entiende que se está ante niveles especiales de uso por lo que la periodicidad del mantenimiento o mejoras deberán ser determinadas de forma individualizada por el departamento técnico.

2.- Que el nivel de mantenimiento podrá variar según los accesorios que se puedan haber incorporado al producto con posterioridad a su fabricación (consultar tabla página siguiente).

En ningún caso se asume responsabilidad por defectos consecuencia de:

- Cualquier no conformidad derivada de una instalación indebida de los productos, esto es, no realizada conforme a las instrucciones del fabricante. (Ref. Instrucciones de Montaje).
- El uso de accesorios no homologados por el fabricante (Ref. Manual Técnico).
- Un incorrecto almacenaje de la puerta o su exposición agentes atmosféricos tanto en su transporte y almacenaje como en su instalación desde la recogida por parte de la agencia de transportes o, en su caso, desde la firma del albarán o recepción del producto.Condiciones uso extremo o intesivos.-

TABLA DE MANTENIMIENTO CON INCORPORACIÓN DE ACCESORIOS

Si la puerta lleva incorporados los siguientes accesorios denominados standard:

- Manilla
- Visores
- Cilindros
- Cerraduras

Su mantenimiento se realizará con la misma periodicidad que el de la puerta. **Existen módulos de accesorios que por especificaciones del fabricante necesitan un mayor mantenimiento (Ref. manual técnico)**.

Si se instalan accesorios denominados especiales que son:

- Cierrapuertas - Electroimanes - Selectores

necesitan la colocación de un refuerzo en la hoja para su posterior instalación. La periodicidad del mantenimiento será duplicada para cada nivel de uso.

Para las puertas cortafuego, que realicen entre 50.000/80.000 ciclos anuales o que estén expuestas a condiciones de uso extremas como en el caso de colegios, universidades, hospitales, hipermercado, etc..., Puertas Padilla requiere las siguientes mejoras que están valoradas en la tarifa:

Para puertas de 1 Hoja: Es necesaria un mayor espesor del la chapa de la hoja, al menos de 1 mm (Pag. 22 de la tarifa), con el fin de mejorar las condiciones mecánicas de la puerta. En caso de requerimiento de accesorios es de suma importancia la predisposición y la instalaciuón de acccesorios capaces de soportar dichos niveles de uso (Consultar Dpto. Técnico).

PUERTAS DE GRAN USO O USO EXTREMO

Para puertas de 2 hojas: Es necesario aumentar el espesor de la chapa de la hoja hasta al menos 1 mm, con el fin de mejorar la condiciones mecánicas del conjunto. Así como la instalación de cierrapuertas del nivel CEN 5 que permitan el correcto funcionamiento de la puerta en el tiempo.En caso de requerimiento de accesorios es de suma importancia la predisposición y la instalaciuón de acccesorios capaces de soportar dichos niveles de uso (Consultar Dpto. Técnico).

El mantenimiento en estos casos será mínimo trimestralmente. Pudiendo ser aumentado dependiendo de los accesorios y el degrado si lo hubiese en cada caso.

1 HOJA, 2 HOJAS. EI2 60 EI2 90 EI2 120

CARACTERÍSTICAS:

Acabado estandar: chapa de acero galvanizado

- Marco de cuatro lados en acero de alta resistencia de 1,5 mm.
- Hoja de chapa de acero galvanizado tipo skinpass de 54 mm de espesor.
- Aislamiento de lana de roca

EI2 60 : ROCKWOOL 150 kg/m3.

EI2 90/120 : ROCKWOOL 180 kg/m3.

- Bisagra homologadas .
- Cerradura estandar de triangulo, con opción de cuadradillo o cerradura tipo CR - 1.
- Peso de la hoja 27 kg/m2.
-Acabado opcional RAL 7035

- Medidas disponibles para una hoja:
desde 300 mm. de ancho x 300 mm. de alto, hasta 1000 mm. de ancho x 2000 mm. de alto.

- Medidas disponibles para dos hojas:
desde 600 mm. de ancho x 500 mm. de alto, hasta 2000 mm. de ancho x 2000 mm de alto.

Cerradura estandar de triangulo, con opción de cuadradillo.

Bisagra tipo B

Bisagra



Sentido de apertura a izquierdas (SX)



Sentido de apertura a derechas (DX)

REGISTROS EI2 60 DE UNA HOJA

REGISTROS EI2 60





REGISTROS EI2 120





REGISTROS EI2 60 DE DOBLE HOJA

REGISTROS EI2 60


Lfm = Hueco de Obra = Nominal (L)
Li = interno Marco = L - 10
Lp = Paso Libre = L - 70
L1 = Hoja Primaria
L2 = Hoja Secundaria
L = Nominal hoja
Lt = Total Marco = L + 45



REGISTROS EI2 90


Lfm = Hueco de Obra = Nominal (L)
Li = interno Marco = L - 10
Lp = Paso Libre = L - 90
L1 = Hoja Primaria
L2 = Hoja Secundaria
L = Nominal hoja
Lt = Total Marco = L + 50



REGISTROS EI2 60

REGISTROS EI2 60 UNA HOJA

ANCHURA \ ALTURA	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
300	120	120	120	120	121	121	122	123	125	129	132	134	137	139	141	143	146	148
400	120	120	121	120	122	125	128	132	135	138	140	142	144	147	149	151	153	156
500	121	121	121	123	128	132	137	140	141	141	142	144	147	149	151	153	156	162
600	121	121	123	128	134	138	140	142	142	143	146	148	149	151	153	156	160	167
700	122	122	128	134	139	141	142	143	146	147	149	151	153	155	162	166	171	179
800	125	125	132	138	141	142	143	147	148	151	153	155	158	165	169	177	182	191
900	128	128	137	140	142	143	147	149	152	154	156	164	169	175	184	190	195	203
1000	132	132	140	142	143	143	149	153	154	158	165	172	180	187	194	201	211	218

BISAGRA TIPO B

PRECIOS UNITARIOS EN EUROS

REGISTROS EI2 60 DOS HOJAS

ANCHURA \ ALTURA	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
600	301	305	305	305	307	310	316	324	334	339	344	351	357	362	369	374
700	305	305	307	316	321	334	342	348	354	359	364	372	377	382	389	397
800	305	305	307	316	321	334	342	348	354	359	364	372	377	382	389	397
900	305	310	321	334	344	354	357	357	359	374	372	377	382	389	397	412
1000	305	310	321	334	344	354	357	357	359	374	372	377	382	389	397	412
1100	310	321	339	348	354	359	359	362	369	374	377	382	389	397	406	417
1200	310	321	339	348	354	359	359	362	369	374	377	382	389	397	406	417
1300	321	339	351	357	359	362	369	372	377	382	389	394	400	406	415	422
1400	321	339	351	357	359	362	369	372	377	382	389	384	400	406	415	422
1500	334	348	357	359	362	372	374	382	389	394	397	402	408	417	426	435
1600	334	348	357	359	362	372	374	382	389	394	397	402	408	417	426	435
1700	344	348	359	362	372	377	385	392	397	406	408	417	426	432	440	448
1800	344	354	359	362	372	377	385	392	397	406	408	417	426	436	448	460
1900	354	354	362	372	377	389	392	397	402	412	420	429	437	450	465	478
2000	354	359	362	372	377	389	392	397	402	412	420	433	445	460	475	490

BISAGRA TIPO B

PRECIOS UNITARIOS EN EUROS

ACABADO ESTANDAR:ACERO GALVANIZADO
ACABADOS RAL 7035. AÑADIR 5% A LOS PRECIOS

CERRADURA DE SERIE

CERRADURA OPCIONAL

Cerradura tipo CR - 1 (Sin bombillo): precio unitario 3 Euros Netos.



Sentido de apertura a izquierdas (SX)



Sentido de apertura a derechas (DX)

REGISTROS EI2 90/120

REGISTROS EI2 120 UNA HOJA

ANCHURA \ ALTURA	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
300	140	140	140	140	142	142	143	145	147	151	154	157	159	161	164	166	168	171
400	140	140	142	142	144	147	150	154	158	162	163	166	168	170	173	175	178	181
500	142	142	142	145	150	155	159	163	165	165	166	169	171	174	176	179	182	190
600	142	142	145	150	157	161	163	166	166	168	171	173	175	179	184	191	195	206
700	143	143	149	157	162	165	166	168	171	172	175	179	186	193	199	204	211	221
800	147	147	154	160	164	166	168	172	173	177	184	193	198	207	213	219	227	237
900	149	149	159	163	166	168	172	175	181	187	194	204	211	217	227	234	243	252
1000	154	154	163	163	168	172	175	182	189	198	205	215	223	231	240	250	258	270

BISAGRA TIPO B

PRECIOS UNITARIOS EN EUROS

REGISTROS EI2 90 DOS HOJAS

ANCHURA \ ALTURA	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
600	341	342	346	348	352	356	363	373	384	391	397	404	412	419	426	433
700	346	346	349	360	367	380	391	398	405	412	419	427	435	442	449	459
800	347	348	351	361	368	382	392	400	407	414	421	429	437	444	451	461
900	348	355	367	380	392	403	408	410	414	430	430	437	444	451	462	478
1000	350	356	368	382	394	404	409	411	412	432	431	439	446	453	464	480
1100	356	369	388	398	405	411	412	418	426	433	438	446	453	464	475	488
1200	358	370	389	400	406	413	415	419	427	435	440	447	455	466	477	490
1300	370	389	402	410	414	416	426	430	437	445	453	460	469	477	488	497
1400	371	391	403	412	416	420	427	432	439	446	454	462	470	478	489	499
1500	384	401	412	416	421	431	435	445	453	460	464	472	480	491	502	513
1600	386	402	413	417	422	433	437	447	454	462	466	473	481	492	504	515
1700	398	409	417	422	433	440	451	458	466	476	480	490	501	509	520	534
1800	399	410	418	423	434	442	453	460	467	478	482	492	503	516	534	547
1900	409	417	423	434	441	455	460	467	475	486	496	507	517	535	552	570
2000	410	418	424	435	443	456	462	469	477	487	498	513	531	547	566	585

BISAGRA TIPO B

PRECIOS UNITARIOS EN EUROS

ACABADO ESTANDAR:ACERO GALVANIZADO
ACABADOS RAL 7035. AÑADIR 5% A LOS PRECIOS

CERRADURA DE SERIE

CERRADURA OPCIONAL

Cerradura tipo CR - 1 (Sin bombillo): precio unitario 3 Euros Netos.



Sentido de apertura a izquierdas (SX)



Sentido de apertura a derechas (DX)

PEDIDO DE REGISTROS

PADILLA fire doors

PUERTAS PADILLA S.L.
General Moscardó. 4
30.330 EL ALBUJON
Cartagena (Murcia)
Tlf: 968 - 16 00 92
Fax: 968 - 16 01 89

PAGINA	DIA	NUMERO DE PEDIDO

CLIENTE:
C.I.F.:
DIRECCIÓN:
TELF.:
POBLACIÓN:

U N A H O J A

UNIDADES	MEDIDAS	MANO DE APERTURA	TIPO DE MARCO	TIPO DE CERRADURA	ACABADOS STANDAR	TIPO DE ACABADO	PRECIO	TOTAL
	ALTURA / ANCHURA	DERECHA / IZQUIERDA / REVERSIBLE	TRES LADOS / ESTANDAR	ESTANDAR	GALVANIZADO / OPCIONAL	RAL / GOFRADO		
	ALTURA / ANCHURA	DERECHA / IZQUIERDA / REVERSIBLE	TRES LADOS / ESTANDAR	ESTANDAR	GALVANIZADO / OPCIONAL	RAL / GOFRADO		
	ALTURA / ANCHURA	DERECHA / IZQUIERDA / REVERSIBLE	TRES LADOS / ESTANDAR	ESTANDAR	GALVANIZADO / OPCIONAL	RAL / GOFRADO		

PEDIDO DE REGISTROS

PUERTAS PADILLA S.L.
General Moscardó. 4
30.330 EL ALBUJON
Cartagena (Murcia)
Tlf: 968 - 16 00 92
Fax: 968 - 16 01 89

PAGINA	DIA	NUMERO DE PEDIDO

CLIENTE:
C.I.F.:
DIRECCIÓN:
TELF.:
POBLACIÓN:

D O S H O J A S

UNIDADES	MEDIDAS	MANO DE APERTURA	TIPO DE MARCO	TIPO DE CERRADURA	ACABADOS STANDAR	TIPO DE ACABADO	PRECIO	TOTAL
	 ALTURA ANCHURA	DERECHA IZQUIERDA	TRES LADOS ESTANDAR	ESTANDAR	GALVANIZADO OPCIONAL	RAL GOFRADO		
	 ALTURA ANCHURA	DERECHA IZQUIERDA	TRES LADOS ESTANDAR	ESTANDAR	GALVANIZADO OPCIONAL	RAL GOFRADO		
	 ALTURA ANCHURA	DERECHA IZQUIERDA	TRES LADOS ESTANDAR	ESTANDAR	GALVANIZADO OPCIONAL	RAL GOFRADO		